

Landaine




Collection Vassal-Montpellier

458Mtp19

10-2383
= Canari
Landaine
458Mtp19

10-2383

Landaine





Désignation : *Landanne*
 Clos 10 Planche 23 Rang 5¹ Souche 3
 Vigueur : 2
 Date de Véraison : 5.8.65
 Date de Maturité : 31-8-65 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).
 Pédoncule : L - M - (C).
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
 Charge :
 s 14 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 21 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -
 s 30 Obov. - cyl. - fus.
 s 42
 s 50 avec pépins - apyrène
 jus : inc. - coloré
 Miller: 0 (1) 2 3 4 5

DESIGNATION : *Landanne*
 CLOS 10 PLANCHE 23 RANG 5¹ SOUCHE 3
 Vigueur : 2
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 26-7-66
 Date de maturité : 23-8-66 +
 Pourriture : 0.5 +2
 Pédoncule : M
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C).
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 disc. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 10
 s 20
 s 31 avec pépins - apyrène.
 s 42 Jus : inc. - coloré.
 s 50

DESIGNATION : *Landanne*
 CLOS 10 PLANCHE 23 RANG 5 SOUCHE 3
 Vigueur : 2
 Port : érig - (1/2 érig) - couché.
 Date de Véraison : 26.7.67
 Date de Maturité : 23.8.67 +1
 Pourriture : 0
 Pédoncule : me.
 Millerandage : 1 12
 GRAPPE : G - (M) - (P) : L - (M) - (C).
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15X15
 disc. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 1
 s 2 1
 s 3 3 avec pépins - apyrène.
 s 4 4 Jus : inc. - coloré
 s 5

Année : 1964

Emplacement : 10.23.53..... Désignation : Landaine.....

		D A T E S							
	Nombre total								
		26.3							
1	8	4 x							
2	6	3 x							
3	8	5 x							
4	1								
5	5	3 x							

⊕ le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement : 10.23.53..... Désignation : Landaine.....

		D A T E S							
	Nombre total								
		27.3							
1	feuille								
2	7	5 x							
3	feuille								
4	feuille								
5	5	1							

⊕ le 27.3 65 x - 1

Année : 1966
Emplacement cl 10 P 2353 Désignation Landaine

Emplacement *CH 10 P 2353*..... Désignation *Landaine*.....

		D A T E							
		Nombre							
		total							
		123	16.3						
1	4	2x	2x						
2	3	1	1						
3	4	1	2x						
4	5	1	3x						
5	6	-	3x						

D le 13-13-1986
+1

Désignation :

Landaine

VASSAL

10

Planche *23*

Côté *S3*

N°

Souche 1 *(2)* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - *(1)* ~~4~~ - *2* ~~5~~ - *3* ~~6~~ - globuleux *5*.

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.

42 ~~30~~ - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

44 ~~29~~ - blanche *(0)* - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo-Mai 65

N° ordre

Désignation : *Landaine*

VASSAL *10* Planche *23* côté *53* N° souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (8) *plis*
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) 1
RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo-Albi 65

Désignation :

Londaine

Emplacement :

10.23 53.2-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Désignation :

Landaine

Emplacement :

10.23 S 3 N.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5. *jaune*
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo. 66

Emplacement :

10.2353 s.1

Désignation :

Landaine

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. ¹²
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8. ^{18x16}
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo.8.65

Dénomination Landaine
Planche Côté 10 23 53 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2)

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). diff.

Mérithalle de longueur moyenne : 6 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : ^{non codifié} 0253.20

Désignation : Landaine = ~~the~~

Origine : 10-23-53

Emplacement : 0253.88

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) - 4
- 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ~~(1)~~ - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B ~~(1)~~ - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - ~~(3)~~.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ K₄ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ~~(1)~~ - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 69

N° d'ordre : 45800
Désignation : Landaine
Emplacement : 10.235.3

Angle des nervures : 1 - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ②② - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ②⑥ - ②⑦ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - ③⑤ - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ②⑥⑨ - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : 40 - ④①
Dents (angle) : 42 - ④③ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ④⑥ - ④⑦
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥⑦ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües